中科检

CAS Testing

委托单位：

受测单位：

样品类别：

报告类别：

报告编号：

报告日期：

本报告由中科检

地址：广东省湛

邮编：524018

传真：0759-3138

电话：0759-3211

公司网址：http:/

第一部分

委托单位
单位地址
联系人：
受测单位
采样地址

采样日期
报告日期

检测类别
□环境质量

样品类别：

检测点位	检									限值
锅炉废气处理后采样口	排气	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	排气	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	标	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	含	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	汞及其化合物	/	/	/	/	/	/	/	0.05	/
备注	1、限值 2、折算 表 6，其 3、“/”									

检测点位	检测									限值
锅炉尾气排放处理后排放口	烟囱	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	观测	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	风	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	风	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟气黑（林格曼	/	/	/	/	/	/	/	/	≤1
备注	1、限值参									

Chinese Academy of Sciences Testing Center

报告

3/03	
3/03	
测	
0.08	
0.0	
0.06	
0.2	
0.2	
0.2	
0.2	
0.36	
0.19	
0.21	
0.16	
0.23	
079	
27-	
控	

第五部分：检测点位示意图



备注：○表示无组织废气检测点位。

****

第六部分

有组织废气

无组织废气

废水

编制：

污染物	依据	仪器	检出限
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	万分之一天平	1.0mg/m³
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	崂应3012H型烟气综合分析仪	3mg/m³
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）	崂应3012H型烟气综合分析仪	3mg/m³
一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ/T 44-1999）	崂应3012H型烟气综合分析仪	3mg/m³
氟化物	《固定污染源废气 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）	雷磁PXSJ-216F离子计	0.06mg/m³
氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）	离子色谱仪	0.2mg/m³
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）	离子色谱仪	0.2mg/m³
铬酸雾	《固定污染源废气 铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（HJ/T 29-1999）	紫外可见分光光度计	0.004mg/m³
铅及其化合物	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 538-2015）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》（HJ 543-2009）	测汞仪	0.025μg/m³
砷及其化合物	《固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）》（HJ 540-2009）	紫外可见分光光度计	0.1mg/m³
镉及其化合物	《固定污染源废气 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 64.1-2001）	原子吸收分光光度计	0.05mg/m³
铜及其化合物	《固定污染源废气 铜、锌、铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 64.2-2001）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
锌及其化合物	《固定污染源废气 铜、锌、铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 64.2-2001）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
镍及其化合物	《固定污染源废气 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 15435-1995）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
锡及其化合物	《固定污染源废气 锡的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 65-2001）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
锑及其化合物	《固定污染源废气 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 66-2001）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
铊及其化合物	《固定污染源废气 铊的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 68-2001）	原子吸收分光光度计	0.5mg/m³
苯并[a]芘	《固定污染源废气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》（HJ 956-2018）	高效液相色谱仪	0.3ng/m³
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	气相色谱仪	0.07mg/m³
苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,1-二氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
二氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2-二氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
三氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
四氯化碳	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
三氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
四氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2-二氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,1,2-三氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,1,2,2-四氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,3-丁二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯腈	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯酸甲酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲基丙烯酸甲酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸乙烯酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸甲酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸异丙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸异丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸正丙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸正戊酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸仲丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙酸异戊酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
正丁醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
正戊醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
异丁醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
异戊醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙烯酸	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲基丙烯酸	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
丁酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲基异丁基酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
环己酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
甲基叔丁基醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
四氢呋喃	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,4-二氧六环	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙腈	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
乙基苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
间二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
对二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
间,对二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
异丙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
正丙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,3,5-三甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2,4-三甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2,3-三甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,3-二氯苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,4-二氯苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2-二氯苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
氯苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯胺	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
硝基苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯酚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
2-氯酚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯甲酸	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯甲酸甲酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯甲酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
苯甲酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二甲酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二辛酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异辛酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异壬酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异癸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正辛酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正壬酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正癸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸丁苄酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二环己酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二苯酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异辛酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异壬酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二异癸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正辛酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正壬酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二正癸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸丁苄酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二环己酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³
邻苯二甲酸二苯酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）	气相色谱质谱联用仪	1.5μg/m³

1. 本报告由中科
2. 本报告无本公
3. 本报告无审核
4. 本报告涂改增
5. 未经本公司书
6. 本报告仅对测
7. 对本报告若有
8. 委托方对其送
9. 本公司对报告
于法律、法规、
10. 本报告得出的
份、性能或质量
得出不同的结
11. 由于公司的原
改报告产生的
更改的，委托方
委托方承担，委